



DAOM968 Clinical Case Study

By Chao-Cheng Yeh, Ph.D., L.Ac.

04/19/2020

中醫思維與西醫之不同



西醫辨病
中醫辨證

中醫思維與西醫之不同


- 西醫辨病

- 以疾病為主，主張找出病原體或疾病發生原因，並據此來選擇給予藥物治療或發展疫苗以進行預防

- 中醫辨證

- 以人體為主，根據人體對患病後所出現的症狀反應分類歸納成不同證型，並依此選擇方劑或藥物來輔助人體免疫系統工作並恢復健康

COVID-19 中醫觀點



COVID-19 病位為肺 / 脾



- 從病位來看， COVID-19 主要侵犯肺 / 脾
- 部份患者初期出現輕微乾咳，低熱或不發熱，乏力，周身肌肉酸痛，頭痛，胃口差，部分患者眼睛紅。
- 有些患者病情開始就出現胸悶氣短，甚而喘息，活動後加重，咳嗽，少許白痰或黃痰，四肢沈重，高熱，煩燥，口乾口渴，食慾差，小便黃。

COVID-19 流行期中醫治療情況

- 河南開封市通許縣人民醫院中醫治療流程：

肺部 CT 無異常陰影	單純低熱、咳嗽、流清鼻涕	處方： 葛根湯
	高熱，體溫 38 度以上，無論有沒有咳嗽、咯痰	處方： 射干麻黃湯加大青龍湯
肺部 CT 有異常陰影	肺部有感染情況	處方： 澤漆湯加茯苓四逆湯，或射干麻黃湯加千金葶藶湯

COVID-19 中醫處方來源分析

臨床分類	證型	推荐处方	相关的基础方	来源
轻型、普通型、 重型和危重型		基本方剂——清肺排毒汤	麻杏石甘汤	《伤寒杂病论》
			射干麻黄汤	
			小柴胡汤	
			五苓散	
轻型	寒湿郁肺证	推荐处方参见《诊疗方案》	麻杏石甘汤	《伤寒杂病论》
	湿热蕴肺证	推荐处方参见《诊疗方案》	达原饮	《瘟疫论》
普通型	湿毒郁肺证	推荐处方参见《诊疗方案》	麻杏石甘汤	《伤寒杂病论》
	寒湿阻肺证	推荐处方参见《诊疗方案》	平胃散	《太平惠民和剂局方》
重型	疫毒闭肺证	推荐处方参见《诊疗方案》	麻杏石甘汤	《伤寒杂病论》
			平胃散	《太平惠民和剂局方》
			二陈汤	《太平惠民和剂局方》
	气管两燔证	推荐处方参见《诊疗方案》	清瘟败毒饮	《疫疹一得》
危重型	内闭外脱证	推荐处方参见《诊疗方案》	参附汤	《济生方》
恢复期	肺脾气虚证	推荐处方参见《诊疗方案》	香砂六君子汤	《古今名医方论》
	气阴两虚证	推荐处方参见《诊疗方案》	竹叶石膏汤	《伤寒杂病论》
			沙参麦冬汤	《温病条辨》

達原飲 — 《溫疫論》

- 組成：

- 檳榔 12g，厚朴 6g，草果仁 3g，
知母 6g，白芍 6g，黃芩 6g，
甘草 3g

- 主治：

- 瘟疫或瘧疾，邪伏膜原證。憎寒壯熱，或一日三次，或一日一次，發無定時，胸悶嘔惡，頭痛煩躁，脈弦數，舌邊深紅，舌苔垢膩，或苔白厚如積粉。

清瘟敗毒飲 — 《疫疹一得》

- 組成：

- 生石膏 50g，生地 15g，甘草 5g，
烏犀角 5g，真川連 6g，玄參 15g，
梔子，桔梗，黃芩，知母，赤芍，
連翹，竹葉，牡丹皮 各 10g

- 主治：

- 濕熱疫毒及一切火熱之證。氣血兩燔，
高熱狂躁，心煩不眠，或神昏譫語，頭
痛如劈，大渴引飲，咽痛乾嘔，發斑吐
血，舌絳唇焦，脈沉細而數，或沉數，
或浮大而數。

升降散 — 《傷寒溫疫條辨》

- 組成：

- 白殭蠶酒炒 6g，全蟬蛻去土 3g，
薑黃去皮 1g，川大黃 12g

- 主治：

- 溫病表裡三焦大熱，其證不可名狀者。
溫熱、瘟疫，邪熱充斥內外，阻滯氣機，清陽不升，濁陰不降，致頭面腫大，咽喉腫痛，胸膈滿悶，嘔吐腹痛，發斑出血，丹毒，譫語狂亂，不省人事，絞腸痧（腹痛），吐瀉不出，胸煩膈熱。

蒿芩清膽湯 — 《通俗傷寒論》

- 組成：

- 青蒿 6g，竹茹 9g，半夏 5g，
赤茯苓 9g，黃芩 9g，枳殼 5g，
陳皮 5g，碧玉散 6g，
或用滑石 6g，甘草 1g，青黛 3g

- 主治：

- 少陽濕熱證。寒熱如瘧，寒輕熱重，
口苦膈悶，吐酸苦水，或嘔黃涎而黏，
甚則乾嘔呃逆，胸脅脹疼，小便黃少，
舌紅苔白膩，間見雜色，脈數而右滑左
弦者。

Case 1 – 肺熱咳嗽

- 病人資料：
 - 性別：男性
 - 年齡：50+
 - 主述症狀
 - 感冒後咳嗽後遺不止
 - 多次求醫無效，已成慢性咳嗽

Case 1 – 肺熱咳嗽

- 其他症狀：
 - 自喉至胸口發癢
 - 癢時咳嗽不止，連數十聲
 - 咳時週身出汗
 - 必咳至黃稠痰出才止
 - 胸口常覺發熱
 - 大便乾燥，四五日一行
 - 脈：緩有力，一息五至

Case 1 – 肺熱咳嗽

- 《傷寒雜病論》
 - 條文第 6 條：太陽病，發熱而渴，不惡寒者，為溫病。若發汗已，身灼熱者，為風溫。風溫為病，脈陰陽俱浮，自汗出，身重，多眠睡，鼻息必鼾，語言難出。
 - 此條文為太陽溫病

Case 1 – 肺熱咳嗽

- 《傷寒雜病論》
 - 條文第 63 條：發汗後，不可更行桂枝湯，汗出而喘，無大熱者，可與麻黃杏仁甘草石膏湯
 - 條文第 162 條：下後，不可更行桂枝湯，若汗出而喘，無大熱者，可與麻黃杏子甘草石膏湯

Case 1 – 肺熱咳嗽

- 處方一：
 - 麻黃 4.5g , 石膏 45g , 杏仁 9g , 甘草 6g
- 麻杏甘石湯十劑，心中熱退，飲食增加，大便已不甚乾。

Case 1 – 肺熱咳嗽

- 處方二：
 - 麻黃 3g , 石膏 30g , 杏仁 6g ,
甘草 6g , 山藥 18g
- 七八劑後，心中稍有涼感，便停服，咳嗽亦癒。

Case 2 – 病毒性肺炎

- 病人資料：
 - 性別：男性
 - 年齡： < 1 歲
 - 主述症狀
 - 感冒咳嗽四周
 - 高熱四天
 - 右上肺部有片狀陰影

Case 2 – 病毒性肺炎

- 其他症狀：
 - 咳嗽痰多
 - 無汗
 - 嘔吐，下利每日十多次
 - 呼吸不暢，喘促膈動
 - 面色蒼白
 - 脈：虛數
 - 舌：舌紅無苔

Case 2 – 病毒性肺炎

- 處方一：
 - 射干 2g , 麻黃 1.5g , 細辛 1.5g , 紫菀 2.5g , 乾薑 1g , 法半夏 3g 五味子 30 粒, 大棗 4 枚擘
- 兩劑後熱退, 體溫正常, 煩燥漸息, 微咳不喘, 下利亦減, 面色漸榮。
- 脈緩, 舌質紅, 苔少。
- 郁閉已開, 肺氣未復。宜益氣化痰。

Case 2 – 病毒性肺炎

- 處方二：
 - 沙參 6g , 麥冬 3g , 五味子 20 粒 ,
紫菀 2.4g , 生薑 2 片 , 法半夏 3g
枇杷葉 9g , 大棗 2 枚擘
- 兩劑後咳止，觀察四日，一切正常出院。

Case 2 – 病毒性肺炎

- 《金匱要略》
 - 〈肺痿肺癰欬嗽上氣病脈證治第七〉：
 - 第 10 條：欬而上氣，喉中水雞聲，射干麻黃湯主之。
 - 此條文為寒飲郁肺
- 《黃帝內經·素問》
 - 《藏器法時論第二十二》：“肺苦氣上逆，急食苦以泄之”，“肺欲收，急食酸以收之”

Case 2 – 病毒性肺炎

- 《金匱要略》

- 射干麻黃湯：

- 射干 9g , 麻黃 12g , 生薑 12g ,
細辛 9g , 紫菀 9g , 款冬花 9g ,
半夏 9g , 五味子 3g ,
大棗 7 枚 ,

Case 3 – 腺病毒肺炎

- 病人資料：
 - 性別：女性
 - 年齡： 6+
 - 主述症狀
 - 發熱住院三周
 - 喘促咳嗽

Case 3 – 腺病毒肺炎

- 其他症狀：
 - 咳嗽氣喘
 - 胸悶發憋
 - 面色青白
 - 下利
 - 肺部雜音明顯
 - 脈：滑數
 - 舌：舌淡苔灰黑

Case 3 – 腺病毒肺炎

- 處方一：
 - 麻黃 1.5g , 乾薑 1g , 細辛 1g ,
五味子 10 粒 , 法半夏 3g ,
桂枝 1.5g , 石膏 6g , 炙甘草 1.5g ,
白芍 1.5g , 杏仁 10 枚 , 大棗 2 枚擘
- 兩劑後身微熱，面色紅潤，咽間有痰，胃口較好，大便次數減少。
- 脈滑微數，舌淡苔灰黑減少。
- 治宜調和脾胃，理氣化痰。

Case 3 – 腺病毒肺炎

- 處方二：
 - 法半夏 3g , 橘紅 2g , 紫菀 2g ,
炙甘草 1.5g , 五味子 10 粒 ,
細辛 1g , 炒蘇子 3g , 前胡 1.5g ,
生薑 2 片 , 大棗 2 枚擘
- 兩劑後熱退喘減，精神轉佳，胃口好。
- 脈緩，舌淡苔減。
- 繼服前方而癒。

Case 3 – 腺病毒肺炎

- 《傷寒雜病論》
 - 條文第 40 條：傷寒表不解，心下有水氣，乾嘔發熱而咳，或渴、或利、或噎、或小便不利，少腹滿，或喘者，小青龍湯主之。
 - 此條文為外寒內飲
 - 條文第 41 條：傷寒心下有水氣，咳而微喘，發熱不渴；或服湯已渴者，此寒去欲解也，小青龍湯主之。

小青龍加石膏論

- 《醫學衷中參西錄》
 - 而外感痰喘之證又有熱者十之八九，是以愚用小青龍湯 30 余年，未嘗一次不加生石膏，即所遇之證分毫不覺熱，亦必加生石膏五六錢，使藥性之涼熱歸於平衡。若遇證之覺熱，或脈象有熱者，則必加生石膏兩許或一兩強。— 張錫純

Case 4 – 流行性腦脊髓炎

- 病人資料：
 - 性別：女性
 - 年齡： 8+
 - 主述症狀
 - 發熱
 - 噴射性嘔吐

Case 4 – 流行性腦脊髓炎

- 其他症狀：
 - 發熱無汗
 - 畏寒咽痛，頭痛項強
 - 吃東西後嘔吐宿食
 - 口有痰涎，口渴欲飲
 - 周身出現紫色瘀斑，四肢厥冷
 - 神志時清時昧，煩躁
 - 脈：浮緩
 - 舌：舌紅苔薄白

Case 4 – 流行性腦脊髓炎

- 處方：

- 麻黃 9g，桂枝 9g，杏仁 9g，
炙甘草 9g，石膏 45g，熟附片 6g，
生薑 3 片，大棗 6 枚擘

- 兩劑後，頭痛項強，發熱惡寒減退，四肢轉溫，嘔吐亦止。
- 二診原方再加石膏 30g，續服三帖，諸症皆平。

Case 4 – 流行性腦脊髓炎

- 《傷寒雜病論》
 - 條文第 38 條：太陽中風，脈浮緊，發熱惡寒，身疼痛，不汗出而煩躁者，大青龍湯主之。若脈微弱，汗出惡風者，不可服之，服之則厥逆，筋惕肉瞤，此為逆也。
 - 此條文為風寒束表，化熱入裡

宋道援運用大青龍湯失誤案析

- 病人資料：

- 性別：男性

- 年齡：20+

- 主述症狀

- 初因勞作往返，抵家熱甚，遂用井水淋浴，拂曉即發寒熱。年事方壯，不以為意，二天猶不退，雖經治仍日甚一日。

宋道援運用大青龍湯失誤案析

- 其他症狀：

- 發熱無汗，畏寒，不欲去衣被
- 口渴喜冷飲
- 面色緣緣正赤，唇燥焦破裂
- 齒鼻衄血，皮膚乾燥，撫之熱如炙
- 小便赤熱。大便六天來兩次。
- 手腳溫
- 脈：浮數
- 舌：舌質色紅，苔灰白乾燥

宋道援運用大青龍湯失誤案析

- 處方：
 - 麻黃六錢，桂枝二錢，生石膏八錢，杏仁五錢，甘草二錢。一劑。
- 將所錄脈案就教於陸師淵雷，詎料陸師閱後謂：病因大青龍湯證，但所用者，究系何方？從藥量比例，或可云仿之大青龍，但所列藥物則非，稱之為麻杏甘石加桂枝，亦可稱之為麻黃湯加石膏，誠非驢非馬湯。

宋道援運用大青龍湯失誤案析

- 遂又質之章師次公，並告以己意。章先生云：陸君之言誠然！余所欲知者，乃藥後以何方繼？對曰：未也。章師曰：對如此重病，投如此峻劑，而不預謀善後，安危難料，非萬全策。陸聞此教頓覺冷水灌頂，雖欲亟知其果而不能。

宋道援運用大青龍湯失誤案析

- 暑假再返，遂借造雷家。其父云：服藥一煎，不久即出汗很多，怕冷怕熱，口渴難過，病好了一大半，深夜服二煎，但汗不如白天之多，不過熱未退清。家人以藥雖賤卻驗，又贖一劑。服後，汗較昨天更多，且一直不止，熱雖遲清，但怕冷更甚，繼而四肢亦冷，渾身如冰，四肢抽筋，依次神識昏迷，話也不能說，如此一晝夜，延至深夜而亡。含淚唏噓，慘不忍聞，余雖心為之碎，實無言可慰。

Case 5 – 感冒頭痛嘔吐

- 病人資料：
 - 性別：女性
 - 年齡：60+
 - 主述症狀
 - 自覺有感冒
 - 頭痛
 - 噁心及嘔吐

Case 5 – 感冒頭痛嘔吐

- 其他症狀：
 - 平時身體健康
 - 沒有發燒
 - 後頭及頭兩側頭痛欲裂
 - 無畏寒怕冷現象
 - 吃東西或喝水後會激烈嘔吐
 - 手腳溫
 - 脈：浮緩，不數

Case 5 – 感冒頭痛嘔吐

- 《傷寒雜病論》
 - 條文第 243 條：食穀欲嘔者，屬陽明也，吳茱萸湯主之
 - 此條文為陽明寒嘔
 - 條文第 378 條：乾嘔，吐涎沫，痛者，吳茱萸湯主之
 - 此條文為厥陰頭痛

Case 5 – 感冒頭痛嘔吐

- 《傷寒雜病論》
 - 條文第 1 條：太陽之為病，脈浮，頭項強痛而惡寒。
 - 此條文為太陽病總綱
 - 條文第 12 條：太陽中風，陽浮而陰弱，陽浮者熱自發，陰弱者汗自出，嗇嗇惡寒，淅淅惡風，噦噦發熱，鼻鳴乾嘔者，桂枝湯主之。
 - 此條文為太陽中風

Case 5 – 感冒頭痛嘔吐

- 處方：
 - 桂枝 9g , 白芍 9g , 炙甘草 6g ,
生薑 5 片, 大棗 6 枚擘
- 桂枝湯原方一劑, 病人霍然而癒。

Case 6 – 感冒衄血

- 病人資料：
 - 性別：女性
 - 年齡：10+
 - 主述症狀
 - 自覺有感冒
 - 發燒
 - 流鼻血

Case 6 – 感冒衄血

- 其他症狀：
 - 先至西醫診所就診，一日後燒仍不退，鼻血不止
 - 口不渴，不想喝水
 - 惡寒喜溫，臥床喜被覆
 - 無汗
 - 脈：浮緊數

Case 6 – 感冒衄血

- 處方：
 - 麻黃 9g , 桂枝 6g , 炙甘草 3g , 杏仁 12g
- 麻黃湯原方一劑，病人熱退鼻血止。
- 隔日轉以小柴胡湯調理。

Case 6 – 感冒衄血

- 《傷寒雜病論》
 - 條文第 47 條：太陽病，脈浮緊，發熱，身無汗，自衄者癒。
 - 條文第 55 條：傷寒脈浮緊，不發汗，因致衄者，麻黃湯主之。
 - 條文第 46 條：太陽病，脈浮緊，無汗發熱，八九日不解，表證仍在，此當發其汗。服藥已，微除，其人發煩目瞑，劇者必衄，衄乃解。所以然者，陽氣重故也，麻黃湯主之。

Case 7 – 麻疹後肺炎

- 病人資料：
 - 性別：男性
 - 年齡： < 1 歲
 - 主述症狀
 - 半個月前出過麻疹
 - 之後外感發燒八天

Case 7 – 麻疹後肺炎

- 其他症狀：
 - 高熱無汗
 - 頭幾天嗆咳，之後咳喘
 - 胸微滿，唇乾
 - 四肢溫
 - 手心微潤
 - 脈：浮滑
 - 舌：舌紅少津，苔白膩

Case 7 – 麻疹後肺炎

- 處方一：

- 玉竹 4.5g , 花粉 4.5g , 麻黃 1.5g ,
杏仁 3g , 石膏 9g , 甘草 1.5g ,
僵蠶 3g , 牛蒡子 3g , 桔梗 1.5g ,
蘆根 9g , 竹葉 3g , 葱白 2 寸

- 一劑後病人仍身熱無汗，但手足微汗。動則喘咳有痰。
- 再兩劑身汗出，咳嗽，咽間有痰
- 脈浮數，舌淡有津，苔灰膩

Case 7 – 麻疹後肺炎

- 處方二：

- 射干 1g，麻黃 1g，細辛 1g，
五味子 7 枚，紫菀 1.5g，甘草 1g，
杏仁 2.5g，前胡 1.5g，炒蘇子 3g，
生薑 2 片，竹葉 3g，葱白 2 寸

- 一劑後病人熱降咳減，食慾改善，腹滿亦減，大便日二行。
- 再一劑後諸症減緩，改益氣養陰調理。

Case 7 – 麻疹後肺炎

- 處方三：
 - 北沙參 4.5g , 麥冬 3g ,
法半夏 4.5g , 粳米 9g , 甘草 3g ,
生薑 3 片 , 紅棗 3 枚
- 兩劑後病癒出院

Case 8 – 感冒後肺炎

- 病人資料：
 - 性別：男性
 - 年齡：4+
 - 主述症狀
 - 高燒
 - 呼吸喘促

Case 8 – 感冒後肺炎

- 其他症狀：
 - 嗆咳無痰
 - 鼻微擤而喘
 - 腹痛而滿，飲食及服藥後嘔吐
 - 咽紅，扁桃腺腫大
 - 胸透顯示右側肺炎
 - 脈：浮數
 - 舌：舌紅苔薄白微黃不乾

Case 8 – 感冒後肺炎

- 處方一：

- 麻黃 2g , 杏仁 4.5g , 石膏 9g ,
甘草 1.5g , 桔梗 2g , 僵蠶 3g ,
前胡 3g , 牛蒡子 3g , 射干 3g ,
蘆根 9g , 竹葉 3g , 葱白 2 寸

- 一劑後大便二次，有粘痰樣白沫，腹脹痛減，嘔吐止，乾咳少痰，小便黃。
- 脈仍浮數，舌紅苔薄白

Case 8 – 感冒後肺炎

- 處方二：

- 麻黃 2g , 杏仁 4.5g , 甘草 1.5g ,
桔梗 2g , 僵蠶 3g , 炒蘇子 3g ,
前胡 3g , 牛蒡子 3g , 射干 3g ,
蘆根 9g , 葱白 2 寸

- 一劑後下午復燒，嗆咳而喘，無痰，胸悶氣憋，哭時頭部有汗，不思飲食。
- 脈仍浮數，舌紅無苔

Case 8 – 感冒後肺炎

- 處方三：
 - 麻黃 3g , 石膏 12g , 炙甘草 2g ,
法半夏 6g , 前胡 3g , 桔梗 2g ,
生薑 3 片 , 大棗 2 枚
- 一劑後熱退咳減，仍有微喘，食納轉佳，大便較稀，小便暢而不黃。
- 脈滑，舌紅無苔

Case 8 – 感冒後肺炎

- 《金匱要略》
 - 〈水氣病脈證並治第十四〉：
 - 風水惡風，一身悉腫，脈浮不渴，續自汗出，無大熱，越婢湯主之。
 - 越婢湯：
 - 麻黃 18g，石膏 24g，生薑 9g，甘草 6g，大棗 15 枚

Case 8 – 感冒後肺炎

- 處方四：
 - 茯苓 6g , 法半夏 4.5g , 橘紅 2g ,
炙甘草 1.5g , 厚朴 3g , 前胡 3g ,
杏仁 3g , 炒蘇子 4.5g , 乾薑 1g ,
五味子 15 粒 , 石膏 9g
- 藥後遍身潮汗出，咳減喘平，食納轉佳，大便量多，仍有稀沫，小便正常 =，精神好轉，右肺濕囉音減少
- 調和肺胃，溫化痰飲

Case 8 – 感冒後肺炎

- 處方五：
 - 茯苓 6g , 法半夏 4.5g , 橘紅 2g ,
炙甘草 1.5g , 厚朴 3g , 前胡 3g ,
杏仁 3g , 炒蘇子 4.5g , 生薑 2 片 ,
桑白皮 3g , 木香 1g ,
- 兩劑，藥後漸癒。

Case 9 – 肺炎合併膿胸

- 病人資料：
 - 性別：女性
 - 年齡： 2+
 - 主述症狀
 - 麻疹後持續高燒
 - 呼吸喘促

Case 9 – 肺炎合併膿胸

- 其他症狀：
 - 鼻煽而喘
 - 不思飲食
 - 大便日二至三次
 - 音啞，口腔潰瘍
 - 咳膿血，皮膚粗糙
 - 脈：滑數
 - 舌：舌暗苔穢

Case 9 – 肺炎合併膿胸

- 處方：
 - 葦莖 12g , 冬瓜仁 9g , 桃仁 3g ,
薏仁 12g , 百合 12g , 大棗 4 枚
- 一劑後發熱減緩。
- 第二劑後體溫正常，音仍啞，四肢溫，精神差，面青灰。脈滑數，舌苔減。
- 前方加北沙參 4.5g , 訶子 2 枚。
- 繼服數劑，調治而漸癒。

葶苈湯 — 《備急千金要方》

- 組成：

- 葶苈 40g， 薏苡仁 30g，
冬瓜子 20g， 桃仁 9g

- 主治：

- 肺癰。咳吐腥臭黃痰膿血，胸中肌膚甲錯，隱隱作痛，咳時尤甚，口乾咽燥，舌紅苔黃，脈滑數。現用於肺膿瘍、肺炎；急慢性支氣管炎、支氣管擴張合併感染、百日咳等屬於肺熱者。

Case 10 – 病毒性肺炎

- 病人資料：
 - 性別：男性
 - 年齡： 1+
 - 主述症狀
 - 持續高燒六天
 - 呼吸喘促

Case 10 – 病毒性肺炎

- 其他症狀：
 - 咳喘身熱
 - 額上微汗
 - 腹不滿，大便溏
 - 手心乾燥
 - 咳膿血，皮膚粗糙
 - 脈：滑數
 - 舌：舌紅苔少

Case 10 – 病毒性肺炎

- 處方一：
 - 玉竹 6g , 麥冬 3g , 知母 3g ,
生石膏 6g , 竹葉 3g , 法半夏 3g ,
甘草 1.5g , 粳米 9g
- 兩劑後身熱無汗，煩躁，咽間痰鳴，口不乾，腹滿。脈浮，舌紅苔黃滑。
- 宜宣肺理痰

Case 10 – 病毒性肺炎

- 處方二：
 - 射干 1.5g , 麻黃 1.5g , 杏仁 3g ,
生石膏 6g , 細辛 1g , 紫菀 2g ,
五味子 10 粒 , 甘草 1.5g ,
生薑 2 片 , 大棗 2 枚
- 藥後身汗出，發熱，咳嗽，腹滿皆減。
脈浮，舌紅苔減。

Case 10 – 病毒性肺炎

- 處方三：
 - 射干 1g , 麻黃 1g , 杏仁 3g ,
細辛 1g , 紫菀 2g , 五味子 10 粒 ,
甘草 1.5g , 生薑 2 片 , 大棗 2 枚
- 藥後汗出熱退，咳減，腹滿再減。改厚朴生薑半夏甘草人參湯，調理漸癒。



Q&A